

Axis

Plotový systém vyšší cenové kategorie. Elegantní styl a pevnost dávají tomuto oplocení pečť výjimečnosti. I přes velmi rychlou montáž nabízí nadstandartní bezpečnost.



Svařovaný plot AXIS se skládá z panelu a ze sloupku. Je to velmi odolný systém, který je možné ihned montovat a nepotřebuje žádné další příslušenství. Plot AXIS je zvláště vhodný na ochranu zahrad a parků, průmyslových závodů, administrativních a sportovních staveb, oplocení rodinných domků. Umožňuje realizaci odskoků na nerovném terénu. Je dostupný v celé barevné paletě, umožňuje soulad stylu a barvy plotu se stylem a barvou architektury a okolí. Dodává se v provedení povrchové úpravy pozinkováním a následným pokrytím PVC v široké škále odstínů RAL. Vyrábí se ve třech verzích.



Montáž - jednoduchá a rychlá do plastifikovaných sloupků s možností použití prefabrikované betonové zídky. Princip spojování zajišťuje neporušitelnost plotu.



Axis

Sloupek AXIS slouží k montáži všech typů pletiva AXIS. Poskytuje velmi jednoduché montáže a připojování panelů, jakož i ukotvení prefabrikovaných panelů. Základním materiálem je ocel chráněná pozinkováním a posléze potažená plastem s vysokou přilnavostí. Dvojitá ochrana je zárukou dlouhé životnosti. Sloupek je ukončen plastovým krytem černé barvy. Sloupek tvoří tvarovaný profil lichoběžníkového průřezu. Panely se uchycují jednoduchým způsobem na závěsný systém sloupku. Závěsný systém umožňuje vytvářet odkoky plotových dílců v násobcích 100mm.



CN 5907

DIRICKX BOHEMIA - Ploty na celý život	Austis a.s.	
U Panských 1447	p. Petr Dlask	
580 01 Havlíčkův Brod	Nekvasilova 2	
fax: +420 569 426 054	180 00 Praha 8 - Karlín	
obchod: tel: +420 569 425 120, 569 422 128	mobil:	606 756 692
mobil brána: +420 602 136 684	tel:	266 773 823
CERTIFIKÁT: ČSN EN ISO 9001 : 2001	fax:	266 773 828
CERTIFIKÁT: NBÚ /stupeň utajení - vyhrazené/č. 000216	e-mail:	dlask@austis.cz
		vybor@silhava.net

v Havlíčkově Brodě

dne

6 Prosinec 2006

věc

Cenová nabídka na oplocení

akce

Nový Prosek - Praha 9 - varianta I - Axis + sl Axis

pletivo	Axis C 1,63 m / drát horizontální1 x 5 mm oka mříže: výška 200 mm	bm 121
	vertikální s prolisem 1 x 5 mm	šíře 55 mm
rozteč	osová rozteč na střed sloupku = 2 536 mm	
sloupek	Axis	

pletivo + sloupek	pozink + PVC
Barevné provedení - základní odstín	zelená 6005, bílá 9010, černá 9005, žlutá 1021, červená 3002, šedá 7035, modrá 5012
	ostatní RAL + 10 %

Cenová nabídka je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení.

Kompletní výkresová dokumentace + technická zpráva není k dispozici

PLETIVO

Název	množství	jednotka	cena za jedn.	sleva v %	celkem Kč po slevě
Axis C 1,63 m	48	panel	1 837,00	12%	77 594,88
sloupek 2,20 m	50	ks	852,00	12%	37 488,00

MONTÁŽ

Axis- komplet montáž	121	bm	290,00	10%	31 581,00
výkop patky, osazení sloupku, panelu, betonáž					0,00
					0,00
odvoz zeminy a uložení na skládku do 1000 m	4,25	m ³	160,00	10%	612,00
Beton směs B15	4,25	m ³	2 450,00	10%	9 371,25
CELKEM					156 647,13

Betonovou směs v potřebném množství je možné dodat objednatelem - v tomto případě nebude účtováno

Název	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem Kč
Příprava akce, přesun hmot, dovoz pracovníků	1	komplet	6 400,00	6 400,00
CELKEM				6 400,00

Celkem - pletivo	156 647,13
přesun hmot	6 400,00
Celkem	163 047,13
19 % DPH	30 978,95
Celkem	194 026,08

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné vytýčení trasy, inženýrských sítí + zaměření a zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla.

Cenu za případné parkové úpravy

Cena je stanovena pro standartní podmínky, pro zeminu max. těžitelnosti tř. 1 - 4

Touto nabídkou se cítíme být vázáni po dobu 90-ti dnů.

Zhotovitel si vyhrazuje právo povýšení ceny na základě územních vlivů a stanovištních podmínek koeficientem až 1,15.

V případě že bude nutné pro zdárné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkres dokumentace - doměrky/, bude tento materiál doúčtován /po odsouhlasení objednatelem/.

Termín dodání materiálu je cca **3 - 5** týdnů po závazné objednávce.

Montáž bude upřesněna ve smlouvě o dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabídky

S pozdravem

Petr Adamec
 mobil +420 602 146 492
 e-mail: padamec@dirickx.cz

Pletivo je možné prohlédnout na : www.dirickx.cz

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. V případě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil.